



[kontakt-simon.com.pl](http://kontakt-simon.com.pl)



STRONA FIRMOWA

KONFIGURATOR OSPRZĘTU



SYMULATOR INTERAKTYWNY

KATALOG  
ROZWIĄZAŃ  
SYSTEMOWYCH



KATALOG  
OBIEKTÓW  
REFERENCYJNYCH

Wnętrza mieszkalne

4

Biurowce

20

Hotele

30

Szpitala

42

Kolorystyka produktów

52

Występowanie produktów  
w poszczególnych seriach

64

# Wnętrza mieszkalne



Oprawa Atik Istanium LED  
*Simon Lighting*

# **KONTAKT simon**

Chcemy, aby wyposażone w nasz osprzęt elektroinstalacyjny domy były wygodne, bezpieczne i dopasowane do indywidualnych potrzeb, a także energooszczędne i przyjazne środowisku.

Dzięki rozwiązaniom systemowym Kontakt-Simon wszystkie niezbędne urządzenia znajdują się w zasięgu ręki, co czyni wnętrza mieszkalne bardziej komfortowymi.






# Salon



## Zespół gniazd zasilających *Simon 54 Premium*

Umożliwia podłączenie najbardziej rozbudowanego zestawu audio-video. Podwójne gniazdo satelitarne niezbędne dla dekodery cyfrowych z opcją nagrywania.



## Ściemniacz z symulatorem obecności *Simon 54 Premium*


Polecany osobom często przebywającym poza domem. Na co dzień służy jako regulator oświetlenia obsługiwany manualnie lub dowolnym pilotem RTV. Po włączeniu trybu symulatora odtwarza sekwencje włączania i wyłączania światła z ostatnich dni.



#### ■ Gniazdo HDMI

*Simon 54 Premium*

Pozwala na podłączenie dwóch urządzeń poprzez łącze HDMI.



#### ■ Łącznik ściernikowy z podświetleniem

*Simon 54 Premium*

Łącznik światła podświetlany niebieskimi diodami LED z możliwością doboru 11 kolorów ramek i 5 kolorów pokryw/klawiszy.



#### ■ Ściemniacz zdalnie sterowany

*Simon 54 Premium*

Sterowany przyciskiem lub dowolnym pilotem RTV, ściemniacz zmienia natężenie oświetlenia w pomieszczeniach.



#### ■ Downlight 701

*Simon Lighting*

Oprawa typu downlight do oświetlenia akcentowego (4 diody LED).



#### Łącznik żaluzjowy zdalnie sterowany

*Simon 82 Nature*

Sterowany ręcznie lub na odległość, porusza jedną bądź wieloma żaluzjami w zasięgu pilota.



#### Programator scen

*Simon 82 Nature*

Umożliwia sterowanie sekwencją do czterech zaprogramowanych scen w wieloelementowym układzie w danym pomieszczeniu, np. oświetlenia i żaluzji.



#### Gniazdo antenowe

*Simon 82 Nature*

Dzięki dwóm gniazdom satelitarnym umożliwia równoczesne oglądanie i nagrywanie różnych stacji telewizyjnych.



#### Radio FM

*Simon 82 Nature*

Radio z gniazdem słuchawkowym i wyjściem głośnikowym daje możliwość zaprogramowania czterech stacji radiowych. Wyświetla dane RDS.





#### ■ Moduł świecący LED

##### *Simon 82 Nature*


Energooszczędnie oświetla miejsca wymagające stonowanego światła. Zapewnia komfort i bezpieczeństwo w ciemności bez konieczności włączania głównego oświetlenia w nocy.



#### ■ Zegar cyfrowy z alarmem

##### *Simon 82 Nature*

Osadzony w ścianie zegar z dwoma niezależnymi alarmami i automatyczną zmianą czasu lato/zima, zasilany napięciem 230 V~.



# Sypialnia

**Wielokrotne i wielokolorowe***Simon 27 Play*

Wymienne nakładki urozmaicające i ożywiające wnętrza w zestawieniu z tradycyjnymi łącznikami oraz elementami elektronicznymi zapewniają pełną funkcjonalność.

**Unikalny Komiks***Simon 27 Play*

Dekoracyjna nakładka z szerokiej gamy serii Simon 27 Play.






# Pokój dziecięcy



### Użyj swojej wyobraźni

#### Simon 27 Play

Nakładka transparentna serii Simon 27 Play pozwala na umieszczenie wewnątrz niej dowolnej grafiki lub zdjęcia wydrukowanego na domowej drukarce (szczegóły na stronie [www.kontakt-simon.com.pl/play](http://www.kontakt-simon.com.pl/play)).



### Czas zabawy, czas snu

#### Simon 82

Świecące klawisze łączników z filtrami obrazkowymi pasują do wystroju pokoiw dziecięcych (słońce/księżyc – ten sam klawisz z innym wyglądem za dnia, innym w nocy).



#### Łącznik światła z gniazdem IP44

*Simon 54 Premium*

Zachowany standard brygosczelności IP44 nawet w wielokrotnych ramkach.



#### Teleblok

*Simon Connect*

Zespół gniazd wysuwanych z blatu kuchennego lub wiszącej szafki. Umożliwia zasilenie od 2 do 6 urządzeń w zależności od długości profilu. Korpus i pokrywa w dwóch podstawowych kolorach: srebrnym i grafitowym. Na życzenie klienta można przygotować również inne wykończenia pokryw.



#### Radio FM z dwoma głośnikami

*Simon 54 Premium*

Radio z gniazdem słuchawkowym i wyjściem głośnikowym daje możliwość zaprogramowania czterech stacji radiowych. Wyświetla dane RDS.



#### Spotlight 601

*Simon Lighting*

Reflektor do oświetlenia akcentowego (3 diody LED).



# Kuchnia



## ■ Czujnik gazu

### *Simon 54 Premium*

Sygnalizuje niebezpieczeństwo ulatniającego się gazu i automatycznie poprzez zawór wykonawczy zamyka główny zawór gazowy.



## ■ Czujnik zalania

### *Simon 54 Premium*

Sygnalizator wraz z sondą w podłodze zapobiega zalaniu wodą pomieszczeń, zamykając zdalnie zawór wody.



# Łazienka



## ■ Czujnik zalania

### *Simon 82 Nature*

Sygnalizator wraz z sondą w podłodze zapobiega zalaniu wodą pomieszczeń, zamykając zdalnie zawór wody.

## ■ Termostat cyfrowy

### *Simon 82 Nature*

Umożliwia sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją według ośmiu indywidualnie wprowadzonych programów.





#### Radio FM

##### *Simon 82 Nature*

Radio z gniazdem słuchawkowym i wyjściem głośnikowym daje możliwość zaprogramowania czterech stacji radiowych. Wyświetla dane RDS.



#### Łącznik przywoławczy z ciągnem

##### *Simon 82 Nature*

Uruchamia system przywołania pomocy do pomieszczenia w razie niebezpieczeństwa.



#### Downlight 725

##### *Simon Lighting*

Idealna oprawa do uniwersalnego zastosowania, zapewniająca komfort wizualny oświetlanych pomieszczeń.



#### Sygnalizator świetlny „wolne/zajęte”

##### *Simon 82 Nature*

Kolorem zielonym lub czerwonym sygnalizuje dostępność pomieszczenia. Kolor podświetlenia na klawiszu zmienia się wraz z kolorem na sygnalizatorze przed drzwiami.



#### Łączniki z podświetleniem

##### *Simon Classic*

Zestawienie łączników z podświetleniem w ramach wielokrotnych. Dobrze widoczne na ścianie w niedoświetlonych lub całkiem zaciemnionych pomieszczeniach.



#### Elektroniczny wyłącznik czasowy

##### *Simon Classic*

Automatycznie włącza i wyłącza oświetlenie lub inne urządzenia w zadanym czasie, pozwalając na znaczne oszczędności energii.



#### Moduł świecący LED

##### *Simon Classic*

Energooszczędnie oświetla miejsca wymagające stonowanego światła. Zapewnia komfort i bezpieczeństwo w ciemności bez konieczności włączania głównego oświetlenia w nocy.



#### Spotlight 620 wbudowany

##### *Simon Lighting*

Reflektor do oświetlenia akcentowego lub ogólnego (22 diody LED).



### Ściemniacz z symulatorem obecności

#### Simon Classic

Polecany osobom często przebywającym poza domem. Na co dzień służy jako regulator oświetlenia obsługiwany manualnie lub dowolnym pilotem RTV. Po włączeniu trybu symulatora odtwarza sekwencje włączania i wyłączania światła z ostatnich dni.



### Elektroniczny dzwonek

#### Simon Classic

Wygląd dzwonka można teraz dopasować do wyglądu pozostałego osprzętu zainstalowanego w mieszkaniu. Pełna kolorystyka pokryw i ramek serii Classic.



### Przycisk dzwonka

#### Simon Classic

Uzupełnienie pełnej gamy łączników w puszcze natynkowej odpowiadającej kolorystyce serii.



### Czujnik ruchu

#### Simon Classic

Reaguje na ruch w strefie do siedmiu metrów od miejsca zainstalowania. Samoczynnie włącza oświetlenie oraz wyłącza je po upływie zaprogramowanego czasu, przyczyniając się do oszczędzania energii.




# Ogród



## ■ Bryzgoszczelne gniazda natynkowe IP54

### *Simon Aquarius*

Niewielkie gabaryty, skręcane obudowy oraz bardzo wytrzymałe mechanizmy to główne cechy elementów bryzgoszczelnej serii natynkowej Aquarius.



## ■ Puszka podłogowa

### *Simon Connect*

Stopień ochrony przed wodą i brudem na poziomie IP66 umożliwia zainstalowanie puszek wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w posadzkach, na tarasie, przy basenie oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest możliwość czasowego podłączenia elektrycznego oraz teleinformatycznego.



## ■ Downlight 705

### *Simon Lighting*

Zapewnia stonowane oświetlenie otoczenia. Ogólne lub akcentowe.



**Łącznik żaluzjowy na klucz**  
*Simon Basic moduł*

Sterowanie markizą lub żaluzjami zewnętrznymi zabezpieczone kluczykiem (także kodowanym) przed dostępem osób niepowołanych.



**Gniazdo natynkowe**  
*Simon Akord*

Podstawowy asortyment serii Akord, taki jak gniazdo, można zamontować w puszkach natynkowych odpowiadających kolorystyce produktu.




**Bezprzewodowy łącznik**  
*Simon 82*

Służy do sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi (np. żaluzjami) za pomocą fal radiowych. Płaski, przyklejany w dowolnym miejscu, komunikuje się z odbiornikiem zamontowanym w ścianie.




# Taras

# Biuro wce



# **KONTAKT simon**

Dźwignią każdego biznesu jest optymalizacja kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu pracownikom wszystkich niezbędnych narzędzi pracy. Ergonomiczne i bezpieczne rozwiązania elektrotechniczne Kontakt-Simon pozwolą zrealizować nawet największe wyzwania przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnej przestrzeni biurowej.



**Oprawa NATH Istanium® LED**  
*Simon Lighting*

Innowacyjna oprawa  
z wymiennymi  
modułami Istanium LED.  
Od 24 do 72 diod.



# Recepcja



## ■ Obudowa natynkowa CIMA

### *Simon Connect*

Umożliwia dowolne konfigurowanie punktów elektryczno-logicznych w oparciu o gniazda zasilające i teleinformatyczne oraz plakietki multimedialne w standardzie K45.



## ■ Sygnalizator informacyjny

### *Simon 82*

Pozwala na zainstalowanie dowolnego piktogramu, również spoza oferty standardowej. Wykorzystywany jest do oznakowania ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń.



#### ■ Sygnalizator świetlny „wolne/zajęte”

*Simon 82*

Kolorem zielonym lub czerwonym sygnalizuje dostępność pomieszczenia. Kolor podświetlenia na klawiszu zmienia się wraz z kolorem na sygnalizatorze przed drzwiami.



#### ■ Termostat cyfrowy

*Simon 82*

Umożliwia sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją według ośmiu indywidualnie wprowadzonych programów.



#### ■ Głośnik do zabudowy

Estetyczny element systemu nagłośnienia pomieszczenia.



#### ■ Luminaria 720

*Simon Lighting*

Standardowy moduł do zabudowy w sufitach podwieszanych. Wysoka skuteczność świetlna (+ 100 lm / W).



#### ■ Łącznik żaluzyjowy

##### *Simon 82 Nature*


Pozwala kontrolować ruch żaluzji za pomocą standardowych klawiszy.



#### ■ Programator scen

##### *Simon 82 Nature*

Umożliwia sterowanie sekwencją do czterech zaprogramowanych scen w wieloelementowym układzie w danym pomieszczeniu, np. oświetlenia i żaluzji.



#### ■ Puszka podłogowa

##### *Simon Connect*

Umożliwia podłączenie instalacji w miejscach oddalonych od ścian.

#### ■ Minikolumna

##### *Simon Connect*

W przypadku braku możliwości montażu instalacji teleinformatycznych i multimedialnych w podłodze minikolumny znajdują zastosowanie w instalacjach napodłogowych.





#### ■ Teleblok K45

##### *Simon Connect*

Umożliwia estetyczne podłączenie na poziomie płaszczyzny roboczej i wygodne korzystanie z urządzeń elektrycznych i multimedialnych w czasie konferencji.



#### ■ Sygnalizator świetlny „wolne/zajęte”

##### *Simon 82 Nature*

Kolorem zielonym lub czerwonym sygnalizuje dostępność pomieszczenia. Kolor podświetlenia na klawiszu zmienia się wraz z kolorem na sygnalizatorze przed drzwiami.



# Sala konferencyjna



### Kanały Connect

#### Simon Connect

Umożliwiają bezpośredni montaż mechanizmów K45 i są wyposażone w pełen asortyment akcesoriów wykończeniowych, w tym narożniki zewnętrzne i wewnętrzne o regulowanym kącie odchylenia (65–95°). Dostępne w wersji aluminiowej oraz z białego PVC.



### Ofiblok Plus

#### Simon Connect

Aluminiowy profil ofibloku umożliwia podłączanie urządzeń biurowych pod biurkiem lub na jego powierzchni. Istnieje możliwość montażu uchwytów przenośnych, w tym magnetycznych.



### Gniazda audio-video

#### Simon Basic moduł K45

Gniazdo RCA przesyłające sygnał audio i gniazdo S-Video odseparowane dla najwyższej jakości przekazu, np. z cyfrowej kamery na ekran LCD.



### Obudowa natynkowa CIMA PRO

#### Simon Connect

Umożliwia dowolne konfigurowanie punktów elektryczno-logicznych w oparciu o gniazda zasilające, teleinformatyczne oraz plakietki multimedialne standardu K45.




### Ofiblok Line

#### Simon Connect

Umożliwia tworzenie zestawów gniazd elektrycznych, teleinformatycznych i multimedialnych w blatach stołów i biurek oraz w meblach.



P o



# mieszczenie biurowe



## Zestaw biurowy

### Simon Basic moduł K45

Adaptory K45 umożliwiają rozbudowanie serii Basic moduł o dodatkowe plakietki multimedialne, m.in. USB, VGA lub RJ-45 występujące dotychczas tylko w serii Simon Connect.

## Zestaw łączników

### Simon Basic moduł K45

łączniki natynkowe i podtynkowe montowane są w adapterze do standardu 45 × 45 mm.



# Parking



## ■ Czujnik ruchu *Simon 54 Premium*


Reaguje na ruch w strefie do siedmiu metrów od miejsca zainstalowania. Samoczynnie włącza oświetlenie oraz wyłącza je po upływie zaprogramowanego czasu, przyczyniając się do oszczędzania energii.



## ■ Bryzgoszczelne gniazda natynkowe IP54 *Simon Aquarius*

Niewielkie gabaryty, skręcane obudowy oraz bardzo wytrzymałe mechanizmy to główne cechy elementów bryzgoszczelnej serii natynkowej Aquarius. Dodatkowo za pomocą dławicy można je łączyć w pionowe zestawy wielokrotne z zachowaniem bryzgoszczelności.





#### ■ Puszka podłogowa

##### *Simon Connect*

Stopień ochrony przed wodą i brudem na poziomie IP66 umożliwia zainstalowanie puszek wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w podłogach technicznych, posadzkach wylewanych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest możliwość czasowego podłączenia elektrycznego oraz teleinformatycznego.



#### ■ Łącznik na klucz

##### *Simon 54 Premium*


Sterowanie urządzeniami elektrycznymi zabezpieczone kluczem przed dostępem osób niepowołanych.



#### ■ Demon SX Istanium® LED

##### *Simon Lighting*

Projektor o nowoczesnym designie, IP66, zaprojektowany do oświetlenia urbanistyczno-architektonicznego.



#### ■ NATH Istanium® LED

##### *Simon Lighting*

Innowacyjna oprawa z wymiennymi modułami Istanium LED. Od 24 do 72 diod.


# Hotele



# **KONTAKT simon**

Oferta rozwiązań systemowych dostosowana do potrzeb hoteli, ośrodków wypoczynkowych i obiektów użyteczności publicznej zapewnia gościom bezpieczeństwo i komfort.

To także szeroki wachlarz ułatwień codziennej pracy personelu, oszczędność energii elektrycznej oraz optymalizacja wykorzystania czasu.



**Oprawa Kuma Istanium® LED**  
*Simon Lighting*



# Recepcja



## ■ Puszka natynkowa CIMA


*Simon Connect*

Umożliwia dowolne konfigurowanie punktów elektryczno-logicznych w oparciu o gniazda zasilające, teleinformatyczne oraz plakietki multimedialne standardu K45.

## ■ Puszka podłogowa

*Simon Connect*

Stopień ochrony przed wodą i brudem na poziomie IP66 umożliwia zainstalowanie puszek wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w podłogach technicznych, posadzkach wylewanych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest możliwość czasowego podłączenia elektrycznego oraz teleinformatycznego.





#### ■ Ściemniacz obrotowy

*Simon 82*


Obsługuje lampy żarowe lub halogenowe o łącznej mocy od 100 do 1000 W.



#### ■ Programator scen

*Simon 82*

Umożliwia sterowanie sekwencją do czterech zaprogramowanych scen w wieloelementowym układzie w danym pomieszczeniu, np. oświetlenia i żaluzji.



#### ■ Termostat do regulacji ogrzewania

*Simon 82*

Praktyczne urządzenie ozdobione jedną z wielu ramek serii Simon 82.

#### ■ Downlight 710

*Simon Lighting*

Oprawa typu downlight do oświetlenia ogólnego (16 diod LED).



#### ■ Sygnalizator informacyjny

##### *Simon Classic*

Umożliwia zainstalowanie dowolnego piktogramu, również spoza oferty standardowej. Wykorzystywany jest do oznakowania ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń. Sprawdza się również w miejscach, gdzie panuje wzmożony hałas lub przebywają osoby obcojęzyczne.



#### ■ Łącznik hotelowy

##### *Simon Classic*

Pozwala kontrolować oświetlenie oraz inne urządzenia elektryczne w pomieszczeniu za pomocą karty hotelowej. Zapewnia bezpieczeństwo oraz oszczędność energii elektrycznej.



#### ■ Spotlight 620 wbudowany

##### *Simon Lighting*

Reflektor do oświetlenia akcentowego lub ogólnego (22 diody LED).



#### ■ Moduł świecący LED

##### *Simon Classic*

Bez zastosowania piktogramu sygnalizator informacyjny służy jako moduł świecący LED. Zapewnia komfort i bezpieczeństwo w ciemności bez konieczności włączania pełnego oświetlenia.





#### ■ Czujnik ruchu

##### *Simon Classic*


Reaguje na ruch w strefie do siedmiu metrów od miejsca zainstalowania. Samoczynnie włącza np. oświetlenie oraz wyłącza je po upływie zaprogramowanego czasu.



#### ■ Elektroniczny wyłącznik czasowy

##### *Simon Classic*

Włączanie i wyłączanie oświetlenia lub np. wentylacji w zadanym czasie przyczynia się do oszczędności energii.





### Spotlight 630 DOT.9

Simon Lighting

9 diodowy projektor o wysokiej skuteczności świetlnej (do 80lm / W) i optymalnej jakości światła. Idealny do podkreślenia pojedynczych obiektów lub dekoracyjnego oświetlenia akcentującego.



### Łącznik hotelowy z podświetleniem

*Simon 54 Premium*


Łącznik na kartę hotelową rozłączający obwody elektryczne, zapobiega nadmiernemu zużyciu energii elektrycznej.



### Łącznik o dwóch poziomach świecenia

#### Simon 54 Premium

Dwa przyciski pozwalają na wybór pomiędzy poziomami intensywności oświetlenia. Większy przycisk uaktywnia 100% oświetlenia, mniejszy 30%. Kombinacją obu klawiszy można wybrać inny procent natężenia.



### Łącznik żaluzjowy

#### Simon 54 Premium


Sterowanie markizą lub żaluzjami.



### Radio FM

#### Simon 54 Premium

Radio z gniazdem słuchawkowym i wyjściem głośnikowym daje możliwość zaprogramowania czterech stacji radiowych. Wyświetla dane RDS.



### Gniazdo satelitarne

#### Simon 54 Premium

Umożliwia podłączenie zewnętrznego urządzenia do odbioru telewizji satelitarnej.



- **Spotlight 801 zawieszany**  
*Simon Lighting*  
Reflektor punktowy do oświetlenia akcentowego (3 diody LED).



- **Spotlight 630 DOT.21**  
*Simon Lighting*  
21-ledowy projektor zaprojektowany specjalnie do oświetlania stref liniowych, półek, barów.



- **Spotlight 630 DOT.18**  
*Simon Lighting*  
18 ledowy projektor o wysokiej skuteczności świetlnej. Doskonały do oświetlenia wysp produktów, szerokich obszarów półek i oświetlenia ogólnego.



- **Łączniki z podświetleniem**  
*Simon 54 Premium*  
Łączniki odświetlane niebieskimi diodami LED, delikatnie zarysowującymi linię klawisza.





# Bar



## ■ Ledstrip 811

*Simon Lighting*

Oprawa meblowa oraz do ekspozycji wystawowych.



## ■ Ledflex 810 RGB

*Simon Lighting*

Elastyczna taśma LED do modelowania konturów i tworzenia efektów kolorystycznych. Zapewnia efekt oświetlenia, który uwypukla formy architektoniczne. Extra płaska linia i łatwy montaż sprawiają, że idealnie nadaje się do oświetlenia korytarzy, gablot, regałów, itp.



# Sala konferencyjna



## Zestaw mikrofonowy

### *Simon Basic moduł K45*


Plakietki multimedialne umożliwiają montaż profesjonalnych gniazd audio (np. XLR) w zestawieniu z gniazdami zasilającymi oraz innymi multimedialnymi.

## Ofiblok Line

### *Simon Connect*

Umożliwia tworzenie zestawów gniazd elektrycznych, teleinformatycznych i multimedialnych w blatach stołów i biurek oraz w meblach.





#### ■ Teleblok K45

*Simon Connect*

Umożliwia estetyczne podłączenie na poziomie płaszczyzny roboczej i wygodne korzystanie z urządzeń elektrycznych oraz multimedialnych w czasie konferencji.



#### ■ Zestaw zasilający rzutnik

*Simon Basic moduł K45*

Gniazdo zasilające, RCA oraz VGA przeznaczone są do podłączenia rzutnika multimedialnego.



#### ■ Zestaw konferencyjny

*Simon Basic moduł K45*

Przykładowy zestaw do prowadzenia prezentacji multimedialnych składa się z gniazd RCA, VGA, RJ-45, minijack oraz gniazda zasilającego DATA.



#### ■ Luminaria 720

*Simon Lighting*

Standardowy moduł do zabudowy w sufitach podwieszanych. Wysoka skuteczność świetlna (+ 100 lm / W).

# Szpital

Oprawa Fogo SX Istanium LED  
*Simon Lighting*




# **KONTAKT simon**

Ponad 90 lat doświadczenia na polskim rynku oraz nowoczesne technologie procentują rozwiązaniami systemów elektroinstalacyjnych dla szpitali, poradni lekarskich i ośrodków opieki. Zastosowanie produktów Kontakt-Simon zapewnia ergonomię oraz pełną optymalizację funkcji w tych bardzo specyficznych warunkach.





# Recepcja



## ■ Centrala przywoławcza

Wskazuje sygnałem świetlnym i dźwiękowym miejsce (numer pokoju), gdzie wymagana jest interwencja personelu.



## ■ Moduł świeący

### *Simon 82*

Zamontowany przed wejściem do sali informuje o przesłaniu sygnału wywołania do centrali przywoławczej.



### ■ Łącznik antybakteryjny

*Simon 27 Play*

Nakładka oraz klawisz wykonane są z tworzywa zawierającego składniki działające bakteriobójczo.



### ■ Termostat cyfrowy

*Simon 82*

Umożliwia sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją według ośmiu indywidualnie wprowadzonych programów.



### ■ Klawisz świecący z filtrem

*Simon 82*

W zależności od zastosowanego filtra umożliwia personalizację wyświetlanych komunikatów.



### ■ Wewnętrzny system komunikacji

*Simon 82*

Cyfrowy moduł nadawania/odbierania komunikatów głosowych umożliwia komunikację między pomieszczeniami.





### ■ Sygnalizator informacyjny

*Simon 82 Nature*

Umożliwia zainstalowanie dowolnego piktogramu, również spoza oferty standardowej. Wykorzystywany jest do oznakowania ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń.



### ■ Wewnętrzny system komunikacji

*Simon 82 Nature*

Cyfrowy moduł nadawania/odbierania komunikatów głosowych umożliwia komunikację między pomieszczeniami.



### ■ Radio FM

*Simon 82 Nature*

Radio z gniazdem słuchawkowym i wyjściem głośnikowym daje możliwość zaprogramowania czterech stacji radiowych. Wyświetla dane RDS.



### ■ Głośnik do zabudowy

Estetyczny element systemu nagłośnienia pomieszczenia.





#### ■ Łącznik antybakteryjny

*Simon 27 Play*

Nakładka oraz klawisz wykonane są z tworzywa zawierającego składniki działające bakteriobójczo.



#### ■ Niezależny moduł oświetlenia awaryjnego

*Simon 82 Nature*

Zasilana akumulatorowo lampka emitująca światło o natężeniu 5 luksów włącza się automatycznie w momencie zaniku głównego zasilania, oświetlając drogę ewakuacji.





**Gniazdo  
ekwipotencjalne  
Simon 54 Premium**

Gniazdo przeznaczone do podłączania specjalistycznego sprzętu medycznego.



**Gniazdo DATA  
Simon 54 Premium**

Gniazdo o specjalnym kolorze pokrywy dedykowane urządzeniom medycznym.



**Łącznik z kluczem  
resetujący alarm  
Simon 54 Premium**

Współpracuje z systemem przywoławczym jako element wyłączający alarm. Zainstalowany obok łącznika przywoławczego pozwala na wyłączenie alarmu po dotarciu personelu na miejsce wezwania.



**Kanały ścienne CABLOPLUS  
Simon Connect**


Wykonane z PVC lub aluminium zawierają od 1 do 3 rzędów w profilu do bezpośredniej instalacji gniazd i plakietek w standardzie K45. Wyposażone w pełen asortyment akcesoriów wykończeniowych.



**Łącznik o dwóch poziomach  
świecenia  
Simon 54 Premium**

Dwa przyciski umożliwią wybór pomiędzy poziomami intensywności oświetlenia. Większy przycisk uaktywnia 100% oświetlenia, mniejszy 30%. Kombinacją obu klawiszy można wybrać inny procent natężenia.





# Pokój szpitalny



## Moduł świecący LED

### *Simon 54 Premium*

Energooszczędnie oświetla miejsca wymagające stonowanego światła. Zapewnia komfort i bezpieczeństwo w ciemności bez konieczności włączania głównego oświetlenia w nocy.



## Kanały CABLOMAX

### *Simon Connect*

Wykonane z PVC lub aluminium umożliwiają estetyczne rozproszczenie kabli i przewodów oraz bezpośredni montaż osprzętu elektrycznego, plakietek teleinformatycznych i multimedialnych standardu K45 na powierzchni ściany.



# Łazienka publiczna



## ■ Łącznik przywoławczy z ciągnem

*Simon 82 Nature*

Uruchamia system przywołania pomocy do pomieszczenia w razie niebezpieczeństwa. Przycisk wyłącza alarm.



## ■ Przycisk lub łącznik z kluczykiem resetujący alarm

*Simon 82 Nature*

Współpracuje z systemem przywoławczym jako element wyłączający alarm. Zainstalowany obok łącznika przywoławczego pozwala na wyłączenie alarmu po dotarciu personelu na miejsce wezwania.



#### ■ Czujnik ruchu

*Simon Classic*

Samoczynnie włącza np. oświetlenie oraz wyłącza je po upływie zaprogramowanego czasu w przedziale od 10 sekund do 15 minut, przyczyniając się do oszczędności energii.



#### ■ Łącznik na klucz


*Simon Classic*

Sterowanie urządzeniami elektrycznymi (np. lampami antybakteryjnymi) zabezpieczone kluczem przed dostępem osób niepowołanych.



#### ■ Głośnik do zabudowy

Estetyczny element systemu nagłośnienia pomieszczenia.



#### ■ Puszka podłogowa

*Simon Connect*

Stopień ochrony przed wodą i brudem na poziomie IP66 umożliwia zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w posadzkach oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest możliwość czasowego podłączenia elektrycznego oraz teleinformatycznego.

**Seria grafitowa  
SOFT**


Złocistozielony  
82816 -37   
82826 -37   
82836 -37   
82846 -37

**MADERA**


Ciemny orzech  
82815 -68   
82825 -68   
82835 -68   
82845 -68



Czereśnia  
82815 -61   
82825 -61   
82835 -61   
82845 -61



Pinia  
82815 -69   
82825 -69   
82835 -69   
82845 -69

**METAL LITY**


Złoto  
82814 -66   
82824 -66   
82834 -66   
82844 -66



Miedź rustykalna  
82814 -36   
82824 -36   
82834 -36   
82844 -36




Ciemna stal  
82814 -67   
82824 -67   
82834 -67   
82844 -67



Aluminium mat  
82814 -33   
82824 -33   
82834 -33   
82844 -33



Szampański mat  
82814 -34   
82824 -34   
82834 -34   
82844 -34

**METALIC**



Zielona tekstura  
82814 -65   
82824 -65   
82834 -65   
82844 -65



Granit  
82814 -60   
82824 -60   
82834 -60   
82844 -60



Niebieski metalizowany  
82814 -64   
82824 -64   
82834 -64   
82844 -64



Czerwony metalizowany  
82814 -37   
82824 -37   
82834 -37   
82844 -37

**Seria beżowa**  
**MADERA**


Pinia  
 82715 -69   
 82725 -69    
 82735 -69     
 82745 -69

**METAL LITY**



Złoto  
 82714 -66   
 82724 -66    
 82734 -66     
 82744 -66



Ciemna stal  
 82714 -67   
 82724 -67    
 82734 -67     
 82744 -67




Szampański mat  
 82714 -34   
 82724 -34    
 82734 -34     
 82744 -34

**METALIC**


Zielona tekstura  
 82714 -65   
 82724 -65    
 82734 -65     
 82744 -65



Granit  
 82714 -60   
 82724 -60    
 82734 -60     
 82744 -60



Niebieski metalizowany  
 82714 -64   
 82724 -64    
 82734 -64     
 82744 -64



Czerwony metalizowany  
 82714 -37   
 82724 -37    
 82734 -37     
 82744 -37

**KOLOR**


Brąz  
 82712 -35   
 82722 -35    
 82732 -35     
 82742 -35

**PASTEL**


Lila  
 82711 -64   
 82721 -64    
 82731 -64     
 82741 -64

**MONOKOLOR**


Beż  
 82710 -31   
 82720 -31    
 82730 -31     
 82740 -31

**Seria szampańska**  
**METAL LITY**


Szampański mat  
 82914 -34   
 82924 -34    
 82934 -34     
 82944 -34

**MADERA**


Ciemny orzech  
 82915 -68   
 82925 -68    
 82935 -68     
 82945 -68



Czereśnia  
 82915 -61   
 82925 -61    
 82935 -61     
 82945 -61

**Seria biała**  
**METAL LITY**


Chrom  
 82614 -63   
 82624 -63    
 82634 -63     
 82644 -63

**KOLOR**


Żółty  
 82612 -62   
 82622 -62    
 82632 -62     
 82642 -62



Morski  
 82612 -64   
 82622 -64    
 82632 -64     
 82642 -64

**TRANSPARENTNY**


Czerwony transparentny  
 82613 -37   
 82623 -37    
 82633 -37     
 82643 -37



Niebieski transparentny  
 82613 -64   
 82623 -64    
 82633 -64     
 82643 -64



Zielony transparentny  
 82613 -65   
 82623 -65    
 82633 -65     
 82643 -65

**MONOKOLOR**


Biały  
 82610 -30   
 82620 -30    
 82630 -30     
 82640 -30

**PASTEL**


Szary  
 82611 -33   
 82621 -33    
 82631 -33     
 82641 -33



Kremowy  
 82611 -31   
 82621 -31    
 82631 -31     
 82641 -31



Lila  
 82611 -64   
 82621 -64    
 82631 -64     
 82641 -64



Zielony  
 82611 -65   
 82621 -65    
 82631 -65     
 82641 -65

**Seria aluminiowa**  
**METAL LITY**


Aluminium mat  
 82914 -33   
 82924 -33    
 82934 -33     
 82944 -33

Kolorystyka

SERIA KLASYCZNA



Biały  
11



Beżowy  
12



Beżowy/Biały  
12/11

SERIA METALIC



Metalizowany niebieski  
23



Metalizowany miedziany  
24



Metalizowany grafitowy  
25



Metalizowany aluminiowy  
26



Metalizowany platynowy  
27

SERIA PASTELOWA



Ecru  
10



Słoneczny/Ecru  
13/10



Pistacjowy/Ecru  
15/10



Lazurowy/Ecru  
17/10



Orzechowy/Ecru  
18/10

SERIA GRAFITOWA



Matowy grafit  
28




Metalizowany  
platynowy/Matowy grafit  
27/28



Metalizowany  
miedziany/Matowy grafit  
24/28



Metalizowany  
grafitowy/Matowy grafit  
25/28



Metalizowany  
aluminiowy/Matowy grafit  
26/28

## RAMKI PASTELOWE



	Biały
DR1/11	□
DR2/11	□□
DR3/11	□□□
DR4/11	□□□□
DR5/11	□□□□□

	Do puszek karton-gips
DRK1/11	□
DRK2/11	□□
DRK3/11	□□□
DRK4/11	□□□□
DRK5/11	□□□□□



	Kremowy
DR1/41	□
DR2/41	□□
DR3/41	□□□
DR4/41	□□□□
DR5/41	□□□□□

	Do puszek karton-gips
DRK1/41	□
DRK2/41	□□
DRK3/41	□□□
DRK4/41	□□□□
DRK5/41	□□□□□

## RAMKI METALIZOWANE



	Srebrny mat
DR1/43	□
DR2/43	□□
DR3/43	□□□
DR4/43	□□□□
DR5/43	□□□□□

	Do puszek karton-gips
DRK1/43	□
DRK2/43	□□
DRK3/43	□□□
DRK4/43	□□□□
DRK5/43	□□□□□



	Złoty mat
DR1/44	□
DR2/44	□□
DR3/44	□□□
DR4/44	□□□□
DR5/44	□□□□□

	Do puszek karton-gips
DRK1/44	□
DRK2/44	□□
DRK3/44	□□□
DRK4/44	□□□□
DRK5/44	□□□□□



	Brąz mat
DR1/46	□
DR2/46	□□
DR3/46	□□□
DR4/46	□□□□
DR5/46	□□□□□

	Do puszek karton-gips
DRK1/46	□
DRK2/46	□□
DRK3/46	□□□
DRK4/46	□□□□
DRK5/46	□□□□□

RAMKI METALIZOWANE



	Antracyt	Do puszek karton-gips
DR1/48	□	DRK1/48 □
DR2/48	□□	DRK2/48 □□
DR3/48	□□□	DRK3/48 □□□
DR4/48	□□□□	DRK4/48 □□□□
DR5/48	□□□□□	DRK5/48 □□□□□

RAMKI METALOWE



	Miedź rustykalna
DR1/36	□
DR2/36	□□
DR3/36	□□□
DR4/36	□□□□



	Inox
DR1/61	□
DR2/61	□□
DR3/61	□□□
DR4/61	□□□□



	Chrom
DR1/63	□
DR2/63	□□
DR3/63	□□□
DR4/63	□□□□



	Złoto
DR1/66	□
DR2/66	□□
DR3/66	□□□
DR4/66	□□□□



	Ciemna stal
DR1/67	□
DR2/67	□□
DR3/67	□□□
DR4/67	□□□□

## Seria Szkło



Morski

82617 -64   
 82627 -64    
 82637 -64     
 82647 -64




Natural

82617 -60   
 82627 -60    
 82637 -60     
 82647 -60



Mandarynka

82617 -65   
 82627 -65    
 82637 -65     
 82647 -65



Czarna/Grafit

82817 -32   
 82827 -32    
 82837 -32     
 82847 -32

NOWA  
RAMKANOWA  
RAMKA

Miedź/Grafit

82817 -34   
 82827 -34    
 82837 -34     
 82847 -34



Szara/Grafit

82817 -35   
 82827 -35    
 82837 -35     
 82847 -35



Srebro/Aluminium

82917 -62   
 82927 -62    
 82937 -62     
 82947 -62



Biała

82617 -30   
 82627 -30    
 82637 -30     
 82647 -30

## Seria Kamień



Łupek

82917 -63   
 82927 -63    
 82937 -63     
 82947 -63

## Seria Drewno



Wenge/Aluminium

82917 -65   
 82927 -65    
 82937 -65     
 82947 -65



Dąb/Szampański

82917 -66   
 82927 -66    
 82937 -66     
 82947 -66



Klon/Szampański

82917 -68   
 82927 -68    
 82937 -68     
 82947 -68



Czereśnia/Szampański


82917 -67   
 82927 -67    
 82937 -67     
 82947 -67

## Seria Metal



Stal grafitowa

82817 -38   
 82827 -38    
 82837 -38     
 82847 -38



Stal oksydowana

82817 -36   
 82827 -36    
 82837 -36     
 82847 -36

NOWA  
RAMKA

Inox czarny/aluminium

82917 -38   
 82927 -38    
 82937 -38     
 82947 -38

NOWA  
RAMKA


Inox mat/grafit

82817 -31   
 82827 -31    
 82837 -31     
 82847 -31




Stal Inox/Grafit

82817 -37   
 82827 -37    
 82837 -37     
 82847 -37



Aluminium/Aluminium

82917 -33   
 82927 -33    
 82937 -33     
 82947 -33

NOWA  
RAMKA

Inox mat/aluminium

82917 -34   
 82927 -34    
 82937 -34     
 82947 -34

## NAKLADKI PASTELOWE



Czerwona  
2700617 -037   
2700627 -037    
2700637 -037     
2700647 -037



Niebieska  
2700617 -064   
2700627 -064    
2700637 -064     
2700647 -064



Kremowa  
2700617 -070   
2700627 -070    
2700637 -070     
2700647 -070




Pomarańczowa  
2700617 -072   
2700627 -072    
2700637 -072     
2700647 -072



Żółta  
2700617 -062   
2700627 -062    
2700637 -062     
2700647 -062



Pistacjowa  
2700617 -065   
2700627 -065    
2700637 -065     
2700647 -065



Czarna  
2700617 -071   
2700627 -071    
2700637 -071     
2700647 -071

## NAKLADKI METALIZOWANE




Tytanowa  
metalizowana  
2700617 -041   
2700627 -041    
2700637 -041     
2700647 -041




Żółta  
metalizowana  
2700617 -081   
2700627 -081    
2700637 -081     
2700647 -081




Niebieska  
metalizowana  
2700617 -083   
2700627 -083    
2700637 -083     
2700647 -083



Bakłażanowa  
metalizowana  
2700617 -085   
2700627 -085    
2700637 -085     
2700647 -085



Czerwona  
metalizowana  
2700617 -080   
2700627 -080    
2700637 -080     
2700647 -080



Pomarańczowa  
metalizowana  
2700617 -082   
2700627 -082    
2700637 -082     
2700647 -082



Zielona  
metalizowana  
2700617 -084   
2700627 -084    
2700637 -084     
2700647 -084

NAKLADKI METALIZOWANE



Czarna metalizowana  
2700617 -086   
2700627 -086   
2700637 -086   
2700647 -086



Stal INOX metalizowana  
2700617 -042   
2700627 -042   
2700637 -042   
2700647 -042

NAKLADKI DEKORACYJNE



Wielokolorowa  
2700617 -801   
2700627 -801   
2700637 -801   
2700647 -801



Czerwono-biała  
2700617 -803   
2700627 -803   
2700637 -803   
2700647 -803



Czarno-biała  
2700617 -802   
2700627 -802   
2700637 -802   
2700647 -802



Komiks  
2700617 -800   
2700627 -800   
2700637 -800   
2700647 -800



Czarno-srebrna  
2700617 -804   
2700627 -804   
2700637 -804   
2700647 -804



Szara Helios  
2700617 -805   
2700627 -805   
2700637 -805   
2700647 -805



Szara transparentna  
2700617 -112   
2700627 -112   
2700637 -112   
2700647 -112



Transparentna  
2700617 -108   
2700627 -108   
2700637 -108   
2700647 -108

## Simon

BASIC MODUŁ



11  Biały  
 12  Beżowy  
 21  Stal Inox  
 29  Satynowy

## Simon

AKORD



11  Biały  
 12  Beżowy  
 21  Stal Inox  
 29  Satynowy

## Simon

AQUARIUS



11  Biały

## Simon

PROTECTOR



11  Biały  
16  Szary

## Simon 15



030K  Biały  
031K  Beżowy  
026K  Aluminium  
027K  Platyna

## Simon







BASIC MODUŁ K<sub>45</sub>













Kolorystyka elementów serii: Basic moduł

10  Kremowy  
11  Biały  
12  Beżowy  
21  Stal Inox  
29  Satynowy

Kolorystyka elementów serii: Simon Connect

/6  Czerwony RAL 3002  
/7  Pomarańczowy RAL 2009  
/8  Anodyzowane aluminium  
/9  Czysta biel RAL 9010  
/14  Szary grafit RAL 7021  
/27  Zielony RAL 6016



	simon 54 <i>Premium</i>	simon 82	simon 82 <i>NATURE</i>	simon 27 <i>play</i>	simon <i>CLASSIC</i>	simon <i>BASIC MODUL</i>	simon 15	simon <i>AKORID</i>	simon <i>AQUARIUS</i>	simon <i>PROTECTOR</i>	simon <i>connect</i>	simon <i>BASIC MODUL K6</i>
 Gniazda podwójne	●	●			●	●	●	●	●	●		
 Gniazda ekwipotencjalne	●				●	●						
 Gniazda satelitarne podwójne SAT-SAT-RTV	●	●	●		●	●	●	●				
 Gniazda telefoniczne i komputerowe	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
 Gniazda głośnikowe	●	●	●		●	●						●
 Ściemniacze	●	●	●	●	●	●	●					
 Symulatory obecności	●				●							
 Czujniki ruchu	●	●	●	●	●	●						
 Zegary cyfrowe	●	●	●	●								
 Termostaty	●	●	●	●	●	●	●					●



	simon 54 <i>Premium</i>	simon 82	simon 82 <i>NATURE</i>	simon 27 <i>play</i>	simon <i>CLASSIC</i>	simon <i>BASIC MODUL</i>	simon 15	simon <i>AKORD</i>	simon <i>AQUARIUS</i>	simon <i>PROTECTOR</i>	simon <i>connect</i>	simon <i>BASIC MODUL K<sub>5</sub></i>
 Kasety podłogowe											●	
 Minikolumny											●	
 Ofbloki Plus											●	
 Puszki natynkowe											●	
 Kanały ściennie											●	
 Gniazda USB	●										●	●
 Gniazda VGA											●	●
 Gniazda RCA i S-Video											●	●
 Gniazda RCA i minijack											●	●
 Gniazda HDMI	●					●						

## Regionalni Przedstawiciele handlowi Kontakt-Simon



01 e-mail: [region01@kontakt-simon.com.pl](mailto:region01@kontakt-simon.com.pl)  
telefon: 601 709 977

02 e-mail: [region02@kontakt-simon.com.pl](mailto:region02@kontakt-simon.com.pl)  
telefon: 603 950 945

03 e-mail: [region03@kontakt-simon.com.pl](mailto:region03@kontakt-simon.com.pl)  
telefon: 609 100 566

04 e-mail: [region04@kontakt-simon.com.pl](mailto:region04@kontakt-simon.com.pl)  
telefon: 601 709 971

05 e-mail: [region05@kontakt-simon.com.pl](mailto:region05@kontakt-simon.com.pl)  
telefon: 601 801 505

06 e-mail: [region06@kontakt-simon.com.pl](mailto:region06@kontakt-simon.com.pl)  
telefon: 605 337 728

07 e-mail: [region07@kontakt-simon.com.pl](mailto:region07@kontakt-simon.com.pl)  
telefon: 607 238 778

08 e-mail: [region08@kontakt-simon.com.pl](mailto:region08@kontakt-simon.com.pl)  
telefon: 601 800 851

09 e-mail: [region09@kontakt-simon.com.pl](mailto:region09@kontakt-simon.com.pl)  
telefon: 601 709 974

10 e-mail: [region10@kontakt-simon.com.pl](mailto:region10@kontakt-simon.com.pl)  
telefon: 601 800 350

11 e-mail: [region11@kontakt-simon.com.pl](mailto:region11@kontakt-simon.com.pl)  
telefon: 601 709 973

12 e-mail: [region12@kontakt-simon.com.pl](mailto:region12@kontakt-simon.com.pl)  
telefon: 601 476 084

**KONTAKT simon**

Kontakt-Simon S.A.  
ul. Bestwińska 21  
43-500 Czechowice-Dziedzice  
telefon: 32 32 46 300, faks: 32 21 53 555  
zamówienia faksem: 32 32 46 331  
e-mail: [info@kontakt-simon.com.pl](mailto:info@kontakt-simon.com.pl)  
[www.kontakt-simon.com.pl](http://www.kontakt-simon.com.pl)